

Insektenfreundliche Balkonpflanzen vom NABU Laatzen

Name	Wiss. Name	Höhe (cm)	Breite (cm)	Feuchtigke it	Blüte	Tierbesuch	Boden	Essbar oder nicht
Anisysop	<i>Agastache Blue Fortune</i>	60 -100	40 - 60	trocken	Lila Juli - Sept.	Bienen u.v.m.	locker, humus- und nährstoffreich	Blätter und Blüten
Bergbohnenkraut	<i>Satureja montana</i>	30 - 40		trocken bis mäßig trocken	Violett, rosa, weiß August-Sept.	Bienen und Hummeln	sandig bis lehmig	Blätter als auch Blüten essbar
Berglauch	<i>Alium senescens</i>	10 - 40		mäßig trocken bis frisch	Violett Juli bis August	Bienen, Hummeln	kiesig bis sandig	Blätter, Blüten und die kleinen Zwiebeln
Blühsalbei	<i>Salvia nemerosa</i>	30 - 40	30 -40	Eher trocken, nicht zu feucht	Tiefviolett Juni bis Sept.	Bienen	sandig-kiesigen Boden	Blüten und Blätter
Blutweiderich	<i>Lhythrum salicaria</i>	100 - 120	Ca 40 cm	frisch bis Wasser	Rosa Juli bis Sept.	Nachtfalter-Raupen, Schmetterlinge	lehmig	Blüten, junge Triebe und Blätter von April bis Mai essbar
Borretsch	<i>Borago officinalis</i>	60 - 100	Bis 45	mäßig trocken bis feucht	Violett, blau Mai bis Juli	Bienen u.v.m.	sandig bis tonig	Nein

Insektenfreundliche Balkonpflanzen vom NABU Laatzen

Name	Wiss. Name	Höhe (cm)	Breite (cm)	Feuchtigke it	Blüte	Tierbesuch	Boden	Essbar oder nicht
Duftende Federnelke	<i>Dianthus plumarius</i>	15 - 35	20 - 30	Mäßig trocken bis frisch	Rosa Mai bis Juli	Schmetterlinge	sandig bis lehmig	Blüten sind essbar
Duftwicke	<i>Lathyrus odoratus</i>	50 - 150		mäßig feucht	Violett, blau, orange, rot, rosa, weiß, mehrfarbig Juni bis Sept.	Bienen	sandig bis lehmig	Nein, giftig!
Echtes Herzgespann	<i>Leonurus cardiaca</i>	30 - 120	40 - 50	mäßig trocken bis mäßig feucht	Rosa , weiß Juni bis Sept.	Bienen	kiesig bis tonig	Nein
Ehrenpreis, blau	<i>Veronica longifolia</i>	15 - 30	25 -40	trocken bis frisch	Blau Mai bis Juli	Bienen und Hummeln	lehmig bis sandig	nein
Fetthenne, 11er, Herbstfreude	<i>Sedum telephium</i>	50 - 70	50 - 60	leicht trocken	Braunrot August - Sept.	Bienen	durchlässig, nährstoffreich	Frühling bis zum Frühlingsbeginn Blätter und Triebspitzen
Gewöhnliche Wiesenflockenblume	<i>Centaurea jacea</i>	80 - 120	30 - 40	mäßig trocken bis frisch	Violett Juni bis Okt.	Bienen, Hummeln, Schwebfliegen, Schmetterlinge	sandig bis lehmig	Blätter, Triebspitzen und die Blüten

Insektenfreundliche Balkonpflanzen vom NABU Laatzen

Name	Wiss. Name	Höhe (cm)	Breite (cm)	Feuchtigke it	Blüte	Tierbesuch	Boden	Essbar oder nicht
Gewürzrauke, mehrjährig	<i>Rucola silvatica</i>	10 - 20	10 - 20	feucht	Weiß, Violett Mai bis Sept.	Bienen und Schwebefliege	nährstoffreich, humos und durchlässig	Blätter
Hängepolster Glockenblume	<i>Campanula poscharskyana</i>	10 - 20	30 - 40	mäßig trocken bis frisch	Violett, blau Juni bis Sept.	Bienen	sandig bis lehmig	nein
Kapuzinerkresse, rankend	<i>Tropaeolum majus</i>	15 - 30		mäßig trocken	Orange, gelb Juli bis Oktob.	Bienen	sandig bis lehmig	Blätter Blüten und Früchte
Kaskadenthymian	<i>Thymus longicaulis odoratus</i>	10 -15	Bis 40	trocken bis mäßig trocken	Rosa Juni bis Juli	Bienen	kiesig bis sandig	Blätter
Katzenminze	<i>Nepeta fasseni</i>	40 - 80		frischen bis feuchten	violett, blau, weiß oder rosa April bis Juli	Honigbienen, Hummeln, Schwebfliegen Taubenschwänzchen, Wildbienen, Holzbienen u.v.m.	karg, durchlässig	Blüten und Blätter

Insektenfreundliche Balkonpflanzen vom NABU Laatzen

Name	Wiss. Name	Höhe (cm)	Breite (cm)	Feuchtigkeit	Blüte	Tierbesuch	Boden	Essbar oder nicht
Lavendel	<i>Lavandula angustifolia</i> <i>Siesta</i>	50 - 60	30 - 40	trocken	Violett, blau Mai bis August	Bienen, Hummeln	Kiesig, sandig	Blüten, Triebe und Blätter
Leinkraut	<i>Linaria purpurea</i>	60 - 80	20 - 30	trocken bis mäßig trocken	violett ,rosa , weiß Juli bis Okt.	Insekten und Schmetterlinge	steinig bis sandig	Blätter, Tribspitzen, Blüten und Samen
Majoran/Dost	<i>Origanum vulgare</i>	30 - 80	30 - 60	trocken bis mäßig trocken	Violett , rosa Juli bis Sept.	Fliegen, Wespen, Ameisen, Bienen, Schwebfliegen, Schmetterlinge	kiesig bis sandig	Blüten und Blätter
Monatserdbeere	<i>Fragaria vesca</i> <i>ssp.</i>	15 - 30		Keine Staunässe	Weiß Mai bis Oktober	Schmetterlinge , Fliegen	Gemisch aus Gemüseerde und Sand	Früchte
Natternkopf, wilder	<i>Echium vulgare</i>	80 - 100	40 - 60	Trocken bis mäßig trocken	Violett, blau, rosa Mai bis Okt.	Bienen, Schwebfliegen und Falter	Steinig bis Lehmig	Nein, enthält Pyrrolizidinalkaloide
Pfefferminze	<i>Mentha piperita</i> <i>proserpina</i>	25 - 100		feucht	rosa, lila, weiß Juni-Sept.	Wildbienen, Schmetterlinge	nährstoffreiche und kalkhaltige	Blätter
Pfirsichblättrige	<i>Campanula</i>	30 - 80		mäßig	Violett ,	bestäubende	steinig bis	nein

Insektenfreundliche Balkonpflanzen vom NABU Laatzen

Name	Wiss. Name	Höhe (cm)	Breite (cm)	Feuchtigkeit	Blüte	Tierbesuch	Boden	Essbar oder nicht
Glockenblume	<i>persicifolia</i>			trocken bis frisch	blau Mai bis August	Insekten	lehmig	
Pimpinelle	<i>Sanguisorba minor</i>	30 - 60	25 - 35	mäßig trocken bis frisch	Grün, rot, mehrfarbig Mai bis Juli	Bienen	Kiesig, lehmig	Blätter
Rittersporn, Blauer Zwerg	<i>Delphinium grandiflorum</i>	20 - 30		frisch, durchlässig	Enzianblau, Juni bis September	Insekten	Hoher Humusbedarf	Nein, giftig!
Rote Lichtnelke	<i>Silene dioica</i>	30 - 90		mäßig feucht bis nass	Rot, rosa April bis Oktober	Bienen, Tagfalter, Hummeln, Schmetterlingsraupen	sandig bis tonig, niemals sauer	lediglich die jungen Blätter im Frühjahr, Blätter enthalten Saponine
Rote Schafgarbe	<i>Achillea millefolium Cassis</i>	80 - 120	40 - 50	frisch	Gelb, orange, rot, mehrfarbig Juni bis August	Bienen	nährstoff- und humusreich	nein
Steinquendel	<i>Calamintha sylvatica oder nepeta</i>	40 - 80	30 - 50	trocken bis mäßig trocken	violett, weiß Juli bis	Schwebefliegen, Bienen und andere Nektar-	steinig bis sandig	Blätter und Blüten zum Würzen und als

Insektenfreundliche Balkonpflanzen vom NABU Laatzen

Name	Wiss. Name	Höhe (cm)	Breite (cm)	Feuchtigkeit	Blüte	Tierbesuch	Boden	Essbar oder nicht
					Oktober	Sammler		Tee
Storchschnabel	<i>Geranium biokovo</i>	15 - 25	20 - 30	trocken bis frisch	Weiß Juni bis Juli	Wildbienen, Schmetterlinge, Hummeln, Fliegen	durchlässig, nährstoffarm, mineralisch	Blätter, Samen und Blüten
Thymian (diverse)	<i>Thymus spec.</i>	10 - 40	10 - 40	trocken bis mäßig trocken	Violett, rosa Mai bis Okt.	Hummeln, Bienen und Schmetterlinge	kiesig bis lehmig	Blüten und Blätter sind
Wiesenwitwenblume	<i>Knautia arvensis</i>	30 - 80	50 - 70	trocken bis frisch	violett-blau Juli bis Sept.	Schmetterlinge, Raupen	sandig	Stengelblätter, Blätter der Blattrosette
Wollziest	<i>Stachys byzantina</i>	15 - 60	25 - 30	trocken bis mäßig trocken	Rot, rosa Juli bis August	Bienen, Hummeln und andere	steinig bis sandig	enthalten verschiedenen Alkaloide und Tannine, nicht in zu großen Mengen konsumieren
Zitronenmelisse	<i>Melissa officinalis</i>	30 - 90		mäßig trocken bis mäßig feucht	Weiß Juni bis August	Bienen u.v.m.	sandig bis lehmig	Blätter

Insektenfreundliche Balkonpflanzen vom NABU Laatzen

Name	Wiss. Name	Höhe (cm)	Breite (cm)	Feuchtigkeit	Blüte	Tierbesuch	Boden	Essbar oder nicht
Zitronenthymian	<i>Thymus citriodorus</i>	8 - 15	25 - 30	trocken	Hellviolett Juli - August	Bienen	durchlässig, geringer Humus- und Nährstoffbedarf	Blätter