

<p>Färberkamille (<i>Anthemis tinctoria</i>)</p>	<p>Die Färberkamille gehört zu den Korbblütlern. Die Blütezeit ist von Juni bis September. Sie zieht Schmetterlinge, Bienen, Hummeln und Schwebfliegen an. Sie wächst besonders gut auf stickstoffreichem, lockerem Sand- oder Lehmboden. Die Pflanze braucht weder Wasser noch Dünger und wird 30-60 cm hoch.</p>
--	--



<p>Scharfer Mauerpfeffer (<i>Sedum acre</i>)</p> 	<p>Der scharfe Mauerpfeffer gehört zu den kriechenden Pflanzen. Die Blütezeit ist von Mai bis August. Er zieht Insekten, Kleinsäuger, wie Blaumeisen, und Spinnen an. Die Pflanze sollte an einem sonnigen Platz mit trockenem, steinig bis sandigen Boden stehen. Die schwachen Wurzeln und Triebe sollten alle 2-3 Jahre entfernt werden, damit die Pflanze besser blühen kann. Der schwarze Mauerpfeffer wird nur bis zu 5 cm hoch.</p>
--	--

<p>Gewöhnlicher Teufelsabbis (<i>Succisa pratensis</i>)</p>	<p>Der gewöhnliche Teufelsabbis gehört zu den Geißblattgewächsen. Die Blütezeit ist von Juli bis September. Er zieht viele Schmetterlinge an und wird von der Raupe des Skabiosen-Schneckenfalters als Futter genutzt. Am besten wächst die Pflanze auf einem sonnigen, wechselfeuchten Boden. Die Stängel können bis zu 50 cm hoch werden.</p>
---	---



<p>Salweide (<i>Salix caprea</i>)</p> 	<p>Die Salweide gehört zu Frühblüher. Die Blütezeit ist von März bis April. Sie zieht Tag- und Nachtfalter, Honigbienen, Raupen, Fledermäuse und Vögel an. Insgesamt lockt sie über 500 einheimische Insekten an. Besonders geeignet ist ein sehr sonniger Platz mit sandig bis lehmig, feuchtem Boden. Die Weide muss nur bei Dürre gegossen werden. Sie wird ungefähr 5 bis 10 Meter hoch.</p>
---	--

<p>Knäul Glockenblume (<i>Campanula glomerata</i>)</p>	<p>Die Knäul Glockenblume gehört zu den Gewächsen der Glockenblumen. Die Blütezeit ist von Juni bis August. Diese Pflanze zieht besonders viele Bienen an. Sieben oligolektische Wildbienenarten sind auf dieses Gewächs angewiesen. Ein geeigneter Ort für diese Pflanze wäre ein sonnig, halbschattiger Platz mit einem kiesig bis lehmig, mäßig trockenem Boden.</p>
--	---



<p>Kugelförmiger Lauch (<i>Allium sphaerocephalon</i>)</p> 	<p>Kugelförmiger Lauch gehört zu den Zwiebelgewächsen. Die Blütezeit ist von Juni bis August. Diese Pflanze zieht Schmetterlinge und Bienen an. Der Lauch wächst gut, wenn es sonnig, warm und trocken ist. Die Pflanze ist essbar und wird bis zu 80 cm groß.</p>
--	--

<p>Gartenresede (<i>Reseda odorata</i>)</p>	<p>Die Gartenresede gehört zu den Resedagewächsen. Die Blütezeit ist von Juli bis September. Sie lockt Honig- und Wildbienen an. Sie wächst besonders gut an einem sonnigen Standort mit einem wechselfeuchten Boden. Die Stängel werden bis zu 50 cm hoch</p>
---	--



<p>Gemeine Pechnelke (<i>Silena viscaria</i>)</p>	<p>Die gemeine Pechnelke gehört zu Samriterpflanzen. Die Blütezeit ist von Mai bis August. Diese Pflanze lockt Schmetterlinge, Falter und Wildbienen. Geeignet ist ein Platz mit sehr viel Sonne und einem sandig, mäßig trockenem Boden. Sie wird 30-60 cm groß.</p>
---	---

<p>Rainfarm (<i>Tanacetum vulgare</i>)</p>	<p>Der Rainfarm ist eine Kompasspflanze und gehört zu den Korbblütern. Die Blütezeit ist von Juli bis September. Rainfarm lockt Schmetterlingsraupen und Schmetterlinge an. Die Pflanze wächst gut an sonnig bis halbschattigen Plätzen mit mäßig feuchtem Boden. Sie wird 60- 130 cm groß</p>
--	--



<p>Wiesenschlüsselblume (<i>Primula veris</i>)</p>	<p>Die Wiesenschlüsselblume gehört zu den Primelgewächsen. Die Blütezeit ist von März bis Mai. Sie zieht Schmetterlinge, Fliegenarten und Hummeln an. Die Pflanze bevorzugt trockene Böden und braucht viel Licht. Sie wird 20 cm groß.</p>
--	---

<p>Echtes Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>)</p>	<p>Das echte Mädesüß ist ein Rosengewächs. Die Blütezeit ist von Juni bis August. Sie zieht Bienen, Schwebfliegen, Käfer und Raupen an. Geeignet ist feuchte, leicht lehmige Erde. Die Pflanze wird ungefähr 50-200 cm groß.</p>
--	--



<p>Gewöhnlicher Natterkopf (<i>Echium vulgare</i>)</p>	<p>Der gewöhnliche Natterkopf ist eine Pionierpflanze. Die Blütezeit ist von Mai bis Oktober. Er lockt Bienen und Schmetterlinge an. Trockener bis halbtrockener ist für diese Pflanze sehr geeignet. Sie wird 25 bis 100 cm groß.</p>
--	--